



**SOTRALENTZ**

TARIFA 2016





La gama **Confort** está compuesta por tanques para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques **Confort** están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con la normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional.

La envolvente exterior, fabricada en polietileno de alta densidad, está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación.



Todos los modelos **Confort** se componen de:

- Un tanque simple Euroleantz conforme a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE.
- Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.



Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Confort Verde 700	14100020	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m	<b>730,00 €</b>
Confort Verde 1000 E	14200030	1.000 l	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83 m	<b>885,00 €</b>
Confort Verde 1000	14200020	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	<b>800,00 €</b>
Confort Verde 1500	14300010	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	<b>1.125,00 €</b>
Confort Verde 2000	14400010	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	<b>1.665,00 €</b>



### Más ligeros y resistentes

Los tanques **Confort** son más ligeros que los metálicos pero con mayor resistencia a los impactos.

Gracias a su avanzado diseño, no necesitan refuerzos metálicos.

Son más fáciles de transportar, almacenar e instalar.

No tienen riesgo de corrosión, incluso cuando se instalan en el exterior de edificaciones.



### Instalación en el exterior

Los tanques **Confort** pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Gracias a su color verde se integran perfectamente en el entorno.



### Paso por puertas estrechas (ancho de 69 cm)

Los modelos **Confort 700 y 1000 E** están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo de 70 cm. Son perfectos para la rehabilitación de instalaciones antiguas.



### Instalación en batería

Los tanques **Confort** permiten una sencilla y flexible instalación en batería con el nuevo kit de unión de Sotralentz, lo que permite adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento y disponibilidad de espacio.



### Indicador de nivel

Todos los tanques **Confort** llevan incorporado un indicador de nivel, que indica el volumen aproximado de combustible en el tanque.



### Detección de presencia de gasóleo

Los tanques **Confort** se suministran con una alarma, que aparece en color rojo en el caso de detectar la presencia de gasóleo en el cubeto de retención estanco.





# Variolentz - Eurolentz



SOTRALENTZ

Los tanques para almacenamiento de gasóleo **Variolentz** y **Eurolentz**, fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques **Variolentz** y **Eurolentz** una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

La amplia gama de modelos desde 500 a 2500 litros de capacidad, permite poder adaptarse a cualquier necesidad:



- Tanques modulares como los **Variolentz** de 500, 700 y 1000 litros para espacios reducidos.
- Modelos estrechos como el 700 y el 1000 **Eurolentz** que permiten su paso por puertas estrechas.
- Instalaciones en batería para grandes capacidades de almacenamiento.









Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Variolentz 500	11000010	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m	290,00 €
Variolentz 700	11100010	700 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m	345,00 €
Variolentz 1000	11200030	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m	425,00 €
Eurolentz 700	11100020	700 l	27 kg	1,19 x 0,66 x 1,24 m	310,00 €
Eurolentz 1000 E	11200020	1.000 l	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81 m	435,00 €
Eurolentz 1000	11200010	1.000 l	36 kg	1,65 x 0,72 x 1,26 m	395,00 €
Eurolentz 1500	11300010	1.500 l	47 kg	1,65 x 0,72 x 1,75 m	575,00 €
Eurolentz 2000	11400010	2.000 l	81 kg	2,18 x 0,72 x 1,78 m	780,00 €
Eurolentz 2500	11500010	2.500 l	97 kg	2,17 x 0,89 x 1,73 m	1.250,00 €




## Kits de unión

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Elemento Base	51600410	Elemento base válido para toda la gama de tanques para gasóleo.	150,00 €
	Elemento Complementario F 750	51600411	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para los modelos 700 y 1000 E de las gamas Eurolentz y Confort.	130,00 €
	Elemento Complementario F 830	51600412	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para gamas Eurolentz y Confort.	130,00 €
	Elemento Complementario F 930	51600413	Elemento complementario para unir uno o más tanques de gasóleo al elemento base. Válido para el modelo 2500 Eurolentz.	140,00 €

## Accesorios

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Elemento de aspiración	51600060	Kit de aspiración universal de fácil instalación.	23,00 €
 <b>Novedad</b>	Seta de ventilación	51600321	Seta de ventilación válida para toda la gama de tanques de gasóleo.	10,00 €
	Tapón completo	51600280	Válido para todos los modelos Variolentz y Eurolentz.	6,00 €
		51600290	Válido para todos los modelos de la gama Confort Verde.	8,00 €
	Detector de fugas	consultar	Detector de fugas para gama Confort. Diferentes códigos según modelo.	15,00 €
	Indicador de nivel	consultar	Indicador de nivel para gama Confort. Diferentes códigos según modelo.	20,00 €
 <b>Novedad</b>	Medidor de Nivel Electrónico (0-160)	51600500	Indicador de nivel electrónico de nivel a distancia para depósitos no presurizados, que consta de un visor digital y un indicador mecánico de llenado. Se puede utilizar con gasóleo, aceites vegetales, aceites usados, agua o urea. Disponible en dos rangos de medida (de 0 a 160 cm o de 0 a 250 cm). Diferentes posibilidades de visualización: litros, % de volumen o altura de llenado. Se suministra con 10 m de cable. La distancia máxima entre el visor digital y el indicador mecánico de nivel es de 50 m.	240,00 €
	Medidor de Nivel Electrónico (0-240)	51600501		240,00 €
	Cable 50 m.	51600502		50,00 €

## Bandejas

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Bandeja de recogida A	51700010	Válida para el modelo 1000 Eurolentz. Medidas: 1850 x 860 x 150 mm.	115,00 €
	Bandeja de recogida B	51700020	Válida para los modelos 700 y 1000 E Eurolentz. Medidas: 1380 x 790 x 150 mm.	110,00 €
	Bandeja de recogida C	51700030	Válida para los modelos Variolentz. Medidas: 990 x 930 x 150 mm.	105,00 €

# Bombas para suministro de gasóleo



Kits de bomba universales para suministro de gasóleo con diferentes equipamientos según se detalla en la tabla.

En todas las configuraciones se incluye un adaptador y todos los accesorios necesarios para poder instalarlos directamente en uno de los tapones del depósito de gasóleo.

Todas las bombas son autocebantes de paletas ajustables. Los modelos de conexión a red son de un caudal de 50 l/m. Los modelos de conexión a batería de vehículo están disponibles en 12 ó 24 voltios y son de un caudal de 40 l/m.

	Artículo	Código	Bomba 230 V	Bomba batería	Conjunto aspiración	Adaptador fijación	Manguera suministro	Pistola manual	Pistola automática	Contador	PVP
	Kit bomba básico	5160KB0A	●		●	●	●	●			275,00 €
	Kit bomba automático	5160KB0B	●		●	●	●		●		310,00 €
	Kit bomba básico - contador	5160KB0C	●		●	●	●	●		●	400,00 €
	Kit bomba automático - contador	5160KB0D	●		●	●	●		●	●	440,00 €
	Kit bomba batería básico	5160KB1A		●	●	●	●	●			290,00 €
	Kit bomba batería automático	5160KB1B		●	●	●	●		●		325,00 €

# Estaciones murales para suministro de gasóleo

Estaciones murales para fijación en pared, con diferentes equipamientos según se detalla en la tabla.

La bomba que se incluye en los tres modelos es autocebante de paletas ajustables y de un caudal de 50 l/min.

El kit bomba mural exterior va totalmente carenado y se puede instalar en el exterior, incluye un soporte porta-boquerel con interruptor integrado.

	Artículo	Código	Bomba 230 V	Conjunto aspiración	Soporte pared	Caja carenada	Manguera suministro	Pistola automática	Soporte interruptor	Contador	Filtro	PVP
	Kit bomba mural automático - contador	5160EM0A	●	●	●		●	●		●		560,00 €
	Kit bomba mural automático - contador - filtro	5160EM0B	●	●	●		●	●		●	●	630,00 €
	Kit bomba mural exterior	5160EM0C	●	●		●	●	●	●	●		790,00 €

Disponibles más opciones y accesorios para el suministro de gasóleo, consultar.

# Confort Verde GNR



## Equipos para suministro de gasóleo a vehículos compuestos por:

- Tanque para almacenamiento de gasóleo de la gama Confort Verde.
- Bomba autocebante de caudal 50 l/min.
- Contador analógico.
- Boquedel de suministro automático.
- Cuatro metros de manguera de suministro realizada en caucho.
- Base metálica para soporte de la bomba.
- Conjunto de aspiración compuesto de manguera con válvula de pie con filtro, tapón de acoplamiento a depósito y llave de corte.
- Filtro para gasóleo que permite la eliminación de impurezas hasta 30 micras con elemento filtrante absorbente de agua.
- Seta de ventilación.

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	PVP
Confort Verde GNR 1000	1420006F	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m	2.060,00 €
Confort Verde GNR 1500	1430003F	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m	2.400,00 €
Confort Verde GNR 2000	1440004F	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m	2.945,00 €

	Artículo	Código	Descripción	PVP
	Bomba Polaris-50	51600417	Electrobomba para transvase de gasóleo de motor de corriente alterna. Alimentación: 230 V CA. Intensidad: 2,2 A. Potencia: 370 W. Caudal 50 l/min.	190,00 €
	Contador analógico	51600416	Contador analógico de tres dígitos fabricado en aluminio inyectado. Es posible variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando la tapa.	170,00 €
	Contador digital	51600433	Contador digital para ser intercalado en la línea de distribución del fluido. Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno. Display posicionable.	190,00 €
	Boquerel automático gasóleo	51600415	Boquerel automático en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.	70,00 €
	Boquerel manual gasóleo	51600419	Boquerel manual en aluminio para suministro de gasóleo con rótula giratoria en la conexión de entrada.	35,00 €
<b>Novedad</b>	Boquerel automático - urea	57700007	Boquerel automático en inoxidable para suministro de urea con rótula giratoria en la conexión de entrada.	190,00 €
	Suplemento manguera	51600421	Suplemento de 4 metros de manguera de suministro realizada en caucho. Se incluye pieza de conexión.	50,00 €
<b>Novedad</b>	Conjunto manguera aspiración	51600418	Conjunto de aspiración, que incluye 2 metros de manguera para aspiración de Ø 25 mm y válvula de pie.	45,00 €
	Recambio paletas	51600420	Recambio de juego de 5 paletas para bomba Polaris-50.	70,00 €
	Adaptador fijación	51600422	Adaptador universal fabricado en aluminio para la fijación de la bomba al depósito.	40,00 €
<b>Novedad</b>	Soporte bastidor universal 2"	57700009	Soporte bastidor universal para depósitos con tapón superior de 2".	65,00 €
<b>Novedad</b>	Soporte bastidor universal IBC/Bidón	57700008	Soporte bastidor universal para IBC y/o bidón de 220 litros.	120,00 €
	Conjunto filtro	51600432	Filtro hidroabsorbente para gasóleo, que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible. Incluye conexiones para su instalación en los kit bomba C y D y en la Estación Mural C.	100,00 €
	Recambio filtro	51600431		70,00 €
<b>Novedad</b>	Kit unión dos depósitos suministro gasóleo	51600435	Kit para la unión de dos depósitos a una estación mural para suministro gasóleo. Con el kit depósito suplementario, se pueden ir añadiendo depósitos a la instalación. El kit incluye para cada depósito: tubo rígido telescópico, válvula de corte, mangueras y conexiones.	280,00 €
	Kit dep. suplementario suministro gasóleo	51600436		180,00 €
<b>Novedad</b>	Kit Bomba Urea	57700011	Kit para suministro de urea compuesto por: - Bomba de corriente alterna Solura-230. - Seis metros de manguera (para suministro y aspiración), con todos los accesorios de conexión necesarios. - Conjunto de aspiración con acoplamiento con conector rápido CSC. - Boquerel manual para suministro de urea realizado en termoplástico.	470,00 €
<b>Novedad</b>	Kit Bomba Manual Urea	57700010	Bomba manual a palanca para trasvase de urea, diseñada para conectarse a la boca del bidón de 2". El cuerpo de la bomba y el tubo de aspiración (telescopico) están realizados en polipropileno. Se incluye manguera de servicio de Ø 1" y longitud 2 m.	100,00 €